

**PERMATEEK**<sup>®</sup>  
THE ULTIMATE SYNTHETIC DECKING

*Better By Design*



# PERMATEEK®

## THE ULTIMATE SYNTHETIC DECKING



**PERMATEEK®** マリンデッキングは、GRPをはじめ、ウッド、スチール、アルミなど、貼り付ける船体の素材を問いません。

**PERMATEEK®** は環境負荷の低いコンポジットデッキングシステムで、メンテナンス性の高さとチークの美しい見た目を併せ持った製品です。表面のグレインフィニッシュによって木の質感を表現しつつ、雨天時や海水で濡れた状況でも確かなノンスリップ性を維持できます。プランクはフレキシブルで、曲線に沿って曲げる、コーナーに沿って切る等を簡単に行うことが出来、さらに遮音性も高めます。

**PERMATEEK®** のデッキングでは、リアルチークによるものと同様に、精密なパターンデザインを描き、熟練のクラフトマンによって製作、貼り付けが行われます。一貫して妥協を許さず、細部にまでこだわった工程を経て完成するデッキは、直線や曲線、ハッチ金具などのフィッティング周りに至るまで、どこを見ても美しい仕上がりとなります。

**PERMATEEK®** は単なるフェイクチークではありません。リアルチークには無いアドバンテージを持った、次世代のフロアリングマテリアルです。



# Seamlessly transform your deck space



- ロングライフ** — 紫外線に対して安定した性能を持った PVC を使用し、長寿命を実現しました。
- メンテナンス** — 定期的なサンディングやオイリングは必要ありません。通常のデッキのように、ブラシと洗剤で洗浄してください。
- ダウンタイム** — パターンに 1 日、貼り付けに 1 日、その他の作業は全て工場で行います。つまり、船を動かさないのは合計 2 日間のみ。それ以外は自由に船をお使いいただけます。
- クオリティ** — 高品質な工程で製作され、プランク同士は全て溶接されます。接着剤を用いての接合は行いません。
- 熱について** — シンセティックデッキの検討において、直射日光の下でそれがどれほど熱くなるのかというのは重要なファクターです。**PERMATEEK®** は様々なカラーを提供しており、「トラディショナル」や「クラシック」を選択した場合、リアルチークと同程度に熱くなりますが、「サンドストーン」や「シャンパン」であれば蓄熱量を抑えることが可能です。



# PERMATEEK®

THE ULTIMATE SYNTHETIC DECKING

## The Complete Colour Range

あなただけのオリジナルデッキを作りましょう。

- モダン
- クラシック
- トラディショナル
- サンドストーン
- アッシュ
- エイジド
- ウォルナット
- シャンパン
- ウェザード
- グラファイト
- メディテラニアン
- プラチナム
- ブラックチェリー

コーキングカラーはシルバー、ブラック、ホワイトから選択できます。

ただし、以下の組み合わせは不可。


グラファイトとブラックコーキング

シャンパンとホワイトコーキング

プラチナムとシルバーコーキング







ウォルナット

ウェザード

メディテラニアン

ブラックチェリー

クラシック

サンドストーン

エイジド

シャンパン

グラファイト

ウォルナット

ウェザード

メディテラニアン

ブラックチェリー

クラシック

サンドストーン

エイジド

シャンパン

プラチナム

ウォルナット

ウェザード

メディテラニアン

ブラックチェリー

クラシック

サンドストーン

エイジド

プラチナム

グラファイト



# PERMATEEK®

## THE ULTIMATE SYNTHETIC DECKING



### マルチカラーレンジ

マルチカラーは、**PERMATEEK®** の新しい提案です。隣り合うプランクで少しずつ色味を変えていき、より自然なチークの趣を表現します。マルチカラーは、ダーク、ライト、ウェザードの3つの色調から選択できます。

### PERMATEEK® LIGHT

もし重量が課題であれば、**PERMATEEK® LIGHT** はいかがでしょうか。

**PERMATEEK® LIGHT** はスタンダードレンジと比べて30%以上軽く、さらに熱くなりにくい性質を持った、確実な選択です。




# PERMATEEK®

## THE ULTIMATE SYNTHETIC DECKING



### PERMATEEK®の特徴

- 裏面のエンボス加工により強固な接着を実現
- プランクの表から裏まで均一に通ったコーキングライン
- 再生 PVC 未使用
- 10 年以上の実績のある素材
- 本物のチークを再現したウッドグレインフィニッシュ
- 優れたノンスリップ性能





# PERMATEEK®

THE ULTIMATE SYNTHETIC DECKING



## HEAD OFFICE & ENQUIRIES:

**Permateek International Ltd**

Telephone: +44 1202 929 098

E-mail: [support@permateek.com](mailto:support@permateek.com)

**Permateek USA Inc.**

Telephone: +1 954 643 1380

[www.permateek.com](http://www.permateek.com)



日本総代理店

株式会社 エルモ

Tel : 0596-38-2323

Fax : 0596-38-2325

[info@elmo-trading.jp](mailto:info@elmo-trading.jp)

[www.elmo-trading.jp](http://www.elmo-trading.jp)